

OZNACZENIE			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	DZ1	DZ2
CHARAKTERYSTYKA			DRZWI HYBRYDOWE W TECHNOLOGII TWIN np. ERKADO NEVADA 6	DRZWI HYBRYDOWE W TECHNOLOGII TWIN np. ERKADO NEVADA 5	DRZWI HYBRYDOWE W TECHNOLOGII TWIN np. ERKADO NEVADA 6	DRZWI HYBRYDOWE W TECHNOLOGII TWIN np. ERKADO NEVADA 5	DRZWI HYBRYDOWE W TECHNOLOGII TWIN np. ERKADO NEVADA 6	DRZWI HYBRYDOWE W TECHNOLOGII TWIN np. ERKADO NEVADA 6	DRZWI HYBRYDOWE W TECHNOLOGII TWIN np. ERKADO NEVADA 6	DRZWI ALUMINIOWE EI60 Z NAŚWIETLEM EI120	DRZWI ALUMINIOWE EI60 Z NAŚWIETLEM EI120	DRZWI ALUMINIOWE EI60 Z NAŚWIETLEM EI120	DRZWI STAŁOWE EI30	DRZWI STAŁOWE EI60	DRZWI PVC Z PRZESZKLENIEM	DRZWI ZEWNĘTRZNE PVC	DRZWI ZEWNĘTRZNE PVC Z PRZESZKLENIEM
WYMIARY W ŚWIEITŁE OŚCIEŻNICY			80x200	80x200	90x200	90x200	100x200	110x200	140(100+40)x200	120x200	120x200	180x200 90+90	90x200	120x200	180x200 90+90	120x200	180x200 90+90
WYMIARY W ŚWIEITŁE OTWORU			90x208	90x208	100x208	100x208	110x208	120x205	150x208	143x274	148x302	198x280	100x208	130x208	196x285	130x208	196x285
KOLOR			BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
ZAMEK			zamek - wkładka bębenkowa lub łazienkowa, oszczędnościowa lub z blokadą - do uzgodnienia z zamawiającym							TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY STEROWANY PRZEZ SAP			ZAMEK BĘBENKOWY	ZAMEK BĘBENKOWY	ZAMEK BĘBENKOWY	ZAMEK BĘBENKOWY	ZAMEK BĘBENKOWY
SZKLENIE			szkło klejone VSG 331 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka	szkło klejone VSG 331 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka	szkło klejone VSG 331 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka	szkło klejone VSG 331 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka	szkło klejone VSG 331 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka	szkło klejone VSG 331 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka	szkło klejone VSG 331 szyba mleczna bezpieczna obustronnie gładka	szkło bezpieczne jednokomorowe o odpowiedniej odporności ogniowej	szkło bezpieczne jednokomorowe o odpowiedniej odporności ogniowej	szkło bezpieczne jednokomorowe o odpowiedniej odporności ogniowej	_____	_____	szkło bezpieczne jednokomorowe	szkło bezpieczne jednokomorowe	szkło bezpieczne jednokomorowe
KIERUNEK OTWIERANIA	PIWNICA	P	1	1	2	2							1	1		1	
		L		3	8	4							2				
	PARTER	P			3	8	2	6	1						1		1
		L			1	7		1		1							
	PIĘTRO	P			1	7		4									
		L		1	2	7		2			1						
	PODDASZE	P	1	1	2	3		3									
		L		3	3	4		4				1					
ILOŚĆ			2	9	22	42	2	20	1	1	1	1	3	1	1	1	1
UWAGI			NA KONDYGNACJI PODDASZA DRZWI W KOLORZE SONOMA	NA KONDYGNACJI PODDASZA DRZWI W KOLORZE SONOMA	NA KONDYGNACJI PODDASZA DRZWI W KOLORZE SONOMA	NA KONDYGNACJI PODDASZA DRZWI W KOLORZE SONOMA		NA KONDYGNACJI PODDASZA DRZWI W KOLORZE SONOMA							NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH OSTATECZNE WYMIARY DRZWI USTALIĆ PO PODNIESIENIU POSADZKI W POM. 0.10	NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH	NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH OSTATECZNE WYMIARY DRZWI USTALIĆ PO PODNIESIENIU POSADZKI W POM. 0.10

UWAGA:

1. PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ POMIAR OTWORÓW NA BUDOWIE.

2. STOLARKĘ NALERZY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŹDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57				
INWESTOR:	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym			
TEMAT:	Przebudowa i remont budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym, działka nr 63/4 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
AUTOR:	mgr inż.arch. T.Drożdżyński	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	ARCHITEKTURA	10/P/98
	mgr inż.arch. K.Chmielewski		ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch. G.Buda		ARCHITEKTURA	166/Pw/93
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	06.2019r.	REV: 01
		SKALA:	1:50	NR RYS.: 8

UWAGA:

- PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ POMIAR OTWORÓW NA BUDOWIE.
- STOLARKĘ NALERZY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŹDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57			
INWESTOR:	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym		
TEMAT:	Przebudowa i remont budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym, działka nr 69/4 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
AUTOR:	mgr inż.arch. T.Drożdżyński	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	ARCHITEKTURA	10/P/98	
	mgr inż.arch. K.Chmielewski	ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch. G.Buda	ARCHITEKTURA	166/Pw/93
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	06.2019r.
		REV:	01
		SKALA:	1:50
		NR RYS.	8